



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 50, 36145 Panevėžys, tel. (8 45) 43 30 93, el. p. vsb@panrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301845541

PANEVĖŽIO RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATA 2013 METAIS

SAVOKOS

Sergamumas tam tikra liga (ar ligų grupė) – tai asmenų, kuriems metų bėgyje ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose buvo naujai užregistruota duota liga. Rodiklis yra skaičiuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA: asmenys, kuriems metų bėgyje buvo registruota liga iš duoto ligų kodų intervalo ir kuri buvo pažymėta „+“, kaip ūmi liga arba pirmą kartą gyvenime diagnozuota lėtine liga. Jei tam pačiam asmeniui yra užregistruotos kelios vienodos ar skirtingos ligos iš duoto ligų kodų intervalo, asmuo skaičiuojamas tik vieną kartą.

Ligotumas tam tikra liga (ar ligų grupė) – tai asmenų, kuriems metų bėgyje ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruota duota liga. Rodiklis yra skaičiuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA: asmenys, kuriems metų bėgyje buvo registruota liga iš duoto ligų kodų intervalo ir kuri buvo pažymėta „+“ arba „-“, kaip ūmi liga arba pirmą kartą gyvenime diagnozuota lėtine liga arba pakartotinai (bet pirmą kartą šiais metais) registruojama lėtine liga arba galutinės klinikinės arba patologoanatominės stacionaro diagnozės. Jei tam pačiam asmeniui yra užregistruotos kelios vienodos ar skirtingos ligos iš duoto ligų kodų intervalo, asmuo skaičiuojamas tik vieną kartą.

Atvejis (toliau atv.) – tam tikra liga, ligos padarinys ar kitas analizuojamas požymis, nustatytas populiacijos nariui. Vienam populiacijos nariui galimi keli ligos atvejai, pvz., kartotinis miokardo infarktas.

HISIC - Higienos instituto sveikatos informacijos centras

PSDIS - Privalomojo sveikatos draudimo informacijos sistema


Šioje analizėje pateikiami duomenys yra apskaičiuoti remiantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis. SVEIDRA apima apie 99 proc. stacionaro ligonių bei apie 90 proc. ambulatorinių apsilankymų.

SVEIDROS duomenų bazėje yra fiksuojamos visos ambulatorinio apsilankymo ar gulėjimo stacionare metu asmeniui nustatytos ligos. Kadangi informacinėje sistemoje SVEIDRA duomenys yra personifikuoti, atsiranda galimybė analizuoti informaciją asmens lygiu, eliminuoti susirgimų dubliavimą, sveikatos rodiklius skaičiuoti pagal asmens gyvenamąją vietą.

Pastaba: 2013 m. sergamumo padidėjimas yra susijęs su pradėta diagnozių registracija ir kodavimu stacionarų priėmimo skubios pagalbos skyrių ambulatoriniams ligoniams.

Gyventojų bendrasis sergamumas


2013 m. Panevėžio raj., apskrityje ir bendrai Lietuvoje vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų (18-64 m.). Panevėžio raj. vaikų sergamumas siekė 2687,1 atv./1000-čiui gyv., o suaugusiųjų (18-64 m.) – 1713 atv./ 1000-čiui gyv. 2013 m. Panevėžio raj. sergamumas tiek suaugusiųjų, tiek ir vaikų buvo didesnis palyginti su šalies duomenimis (žr. 1 pav.).



1 pav. Suaugusiųjų ir vaikų sergamumas 2013 m. (naujai užregistruoti sveikatos priežiūros įstaigose 1000-čiui vaikų ir 1000-čiui suaugusiųjų)

Šaltinis: PSDIS

PSDIS duomenimis, 2013 m. daugiausia Panevėžio rajono gyventojų kreipėsi į gydymo įstaigas dėl kvėpavimo sistemos (344,3 atv./1000-čiui gyv.), kraujotakos sistemos (266,3 atv./1000-čiui gyv.), ir jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos (204,6 atv./1000-čiui gyv.) ligų (žr. 2 pav.).



2 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų labiausiai paplitusiomis ligomis 2013 metais (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: PSDIS

Vaikams (0-17 m.) dažniausiai registruojamos kvėpavimo sistemos ligos (749,3 /1000-čiui gyv.), odos ir poodžio ligos (263,7/1000-čiui gyv.), bei virškinimo sistemos ligos (212,5/1000-čiui gyv.). Suaugusiųjų (18-64 m.) dažniausiai registruotas sergamumas ženkliai nesiskyrė nuo bendrojo sergamumo (žr. 1 lent.).

1 lentelė. *Sergančių asmenų skaičius pagal ligų grupes* 2013 m. 1000 gyventojų (ligos ir traumos, užregistruotos sveikatos priežiūros įstaigose).*

Nr	Ligų klasės pagal TLK-10-AM	Iš viso	Vaikai (0-17 m.)	Suagusieji (18-64 m.)
I.	Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos E00-E90	141,3	140,2	124,3
II.	Psichikos ir elgesio sutrikimai F00-F99	97,4	109,7	80,6
III.	Ausies ir speninės ataugos ligos H60-H95	60	90	48,2
IV.	Nervų sistemos ligos G00-G99	94,2	92,9	81,8
V.	Kraujotakos sistemos ligos	266,3	95,2	197,3
VI.	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos A00-B99	75,4	164,3	53,6
VII.	Akies ir jos priedinių organų ligos H00-H59	159,2	239	105,3
VIII.	Urogenitalinės sistemos ligos N00-N99	153,8	52,7	167,7
IX.	Virškinimo sistemos ligos K00-K93	134,2	212,5	102,8
X.	Odos ir poodžio ligos L00-L99	118,1	263,7	86,4
XI.	Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos M00-M99	204,6	127,6	203
XII.	Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai S00-T98	161,3	173,8	171,3
XIII.	Kvėpavimo sistemos ligos J00-J99	344,3	749,3	262,2

Šaltinis: PSDIS


*

- I. skydliaukės funkcijos sutrikimai, cukrinis diabetas, hipofizės hiperfunkcija, necukrinis diabetas, lytinių liaukų ligos, vitamino D trūkumas, nutukimas, medžiagų apykaitos sutrikimai ir kt.
- II. demencija ir Alzheimerio liga, psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį ir kitas psichoaktyvias medžiagas, schizofrenija, schizotipinis ir kliesiniai, protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai ir kt.
- III. išorinės ausies ligos; vidurinės ausies ligos; vidinės ausies ligos; kurtumas ir prikurtimai; kochleariniai neuritai; ir kt.
- IV. uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos; degeneracinės CNS ligos; Alzheimerio liga; epilepsija; praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai; nervų, nervų šaknelių ir rezginių ligos; polineuropatijos; cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai; ir kt.
- V. ūminis reumatizmas; lėtinės reumatinės širdies ydos; hipertenzinės ligos; išeminė (koronarinė) širdies liga; plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos; širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas; cerebrovaskulinės ligos; smegenų aterosklerozė; apatinių galūnių venų varikozė ir kt.
- VI. žarnyno infekcijos (išskyrus diareją); diareja; tuberkuliozė ir jos padariniai; septicemija; lytiškai santykiaujant plintančios ligos; virusiniai hepatitai; žmogaus imunodeficitu viruso liga ir kt.
- VII. vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos; senatvinė ir kitos kataraktos; glaukoma; žvairumas; hipermetropija (toliaregystė); miopija (trumparegystė); regėjimo sutrikimai ir aklumas; silpnas abiejų akių regėjimas ir kt.

- VIII. ūminis nefritinis sindromas, hematurijos; lėtinis nefritinis sindromas; inkstų kanalėlių intersticinės ligos; inkstų nepakankamumas; šlapimo organų akmenligė; vyro lytinių organų ligos; vyro sterilumas (nevaisingumas); krūties ligos; moters dubens organų uždegiminės ligos; ir kt.
- IX. virškinimo sistemos ligos be dantų ligų; burnos organų, seilių liaukų ir žandikaulių ligos; stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos; gastritas ir duodenitas; dispepsija; kirmėlinės ataugos ligos; išangės ir tiesiosios žarnos ligos; alkoholinė kepenų liga; lėtinis hepatitas; kepenų cirozė ir fibrozė; kasos ligos; ir kt.
- X. odos ir poodinių audinių infekcijos; dermatitas (odos uždegimas) ir egzema; atopinis dermatitas; psoriazė; ir kt.
- XI. seronegatyviosios spondiloartropatijos; artropatijos; reumatoidiniai artritai; jaunatvinis (juvenilinis) artritas; kelio sąnario vidiniai pažeidimai; sisteminė vilkligė; deformuojančios dorsopatijos; dorsalgija; osteoporozė; osteomielitas; ir kt.
- XII. galvos sužalojimai; kaklo ir krūtinės sužalojimai; liemens kaulų lūžimai; krūtinės ląstos organų sužalojimai; pilvo, juosmens ir dubens žaizda; ir kt.
- XIII. ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas; kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos; alerginis rinitas; lėtinis sinusitas; tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos; astma, astminė būklė; ir kt.

Nagrinėjant Panevėžio raj. sergamumo pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, matome, kad aukštą bendrą sergamumą kvėpavimo sistemos ligomis labai iškelia vaikų (0-17 m.) sergamumas, kuris yra 5 kartus didesnis už kitų grupių sergamumą. Šioje grupėje didžiausią sergamumą sudaro vaikų ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas. Taip pat aukštą bendrą sergamumą odos ir poodžio bei virškinimo sistemos ligomis įtakoja vaikų (0-17 m.) sergamumas.


18-64 m. gyventojų amžiaus grupėje sergamumas ženkliai nesiskyrė nuo bendrojo sergamumo, o vyresnių nei 65 m. amžiaus gyventojų grupėje aukštesnis sergamumas akies (katarakta) ir jos organų bei kraujotakos sistemos ligomis (žr. 3 pav.).



3 pav. *Sergančių asmenų skaičius pagal ligų grupes ir amžių 2013 m. 1000 gyventojų (ligos ir traumos, užregistruotos sveikatos priežiūros įstaigose)*

Šaltinis: PSDIS

Nors vyrų mirtingumas yra didesnis negu moterų, 2012 metais Panevėžio raj. sergančių moterų buvo žymiai daugiau visose ligų grupėse, išskyrus traumas (žr. 4 pav.). Tai, matyt, susiję su atsakingesniu moterų požiūriu į savo sveikatą.




4 pav. Sergančių asmenų skaičius pagal ligų grupes ir lytį 2013 m. 1000 gyventojų

Šaltinis: HISIC

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

Sergamumas infekcinėmis ligomis išlieka svarbi visuomenės sveikatos sritis. 2013 m. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras užregistravo 852 tūkst. infekcinių ir parazitinių ligų. Iš visų užregistruotų infekcinių ir parazitinių ligų 94 proc. sudarė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas. Panaši situacija buvo ir Panevėžio raj.

Panevėžio raj. 2013 m. sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, palyginti su apskrities buvo didesnis (žr. 5 pav.). Infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis daugiausia sirgo 0–17 metų vaikai (164,3/1000 gyv.), moterys sirgo dažniau nei vyrai (žr. 3;4 pav.).




5 pav. Naujai užregistruoti susirgimai infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje nuolat mažėja: 2013 m. užregistruoti 1383 naujų susirgimų, tačiau Panevėžio raj. 2013 m. išaiškinta 23 atvejų (6 atvejais daugiau nei 2012 m.) sergančiųjų aktyvia tuberkuliozės forma (žr. 6 pav.). Tuberkuliozė labiausiai buvo paplitusi tarp 18-44 m. amžiaus žmonių ir šia liga 2013 m. vyrų sirgo beveik penkis kartus daugiau nei moterų.

Didžiausias sergamumas tuberkulioze 2009–2013 metų laikotarpiu buvo užregistruotas 2009 m. (72,64 atv./100 000 gyv.) (žr. 6 pav.).




6 pav. Sergamumas tuberkulioze 2009–2013 m. (100000 gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas lytiškai plintančiomis infekcijomis

Sergamumas lytiškai plintančiomis infekcijomis mažėjo visose lyginamose teritorijose. Panevėžio raj. jis siekė 127,4 atv./100000 gyv. ir buvo mažesnis nei Lietuvos, tačiau didesnis už Panevėžio apskr. sergamumą (84 atv./100000 gyv.) (7 pav.).




7 pav. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 2009 – 2013 m. (100000 gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis


Kraujotakos sistemos ligos yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių susirgimų, mirštamumas nuo šių ligų sudaro daugiau nei pusę visų mirties priežasčių. HISIC duomenimis, bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Lietuvoje metai iš metų didėja. Panevėžio raj. bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis buvo apie 10 proc. mažesnis (47,8 atv./1000-čiui gyv.) nei visos Lietuvos (52,6 atv./1000-čiui gyv.), ir Panevėžio apskr. (49,6 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 8 pav). Kraujotakos sistemos ligomis daugiausia sirgo vyresni nei 65 m. rajono gyventojai (žr. 3 pav.).



8 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų kraujotakos sistemos ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Iš kraujotakos sistemos ligų 2013 m. Panevėžio raj. didžiausias (11,2 atv./1000-čiui gyv.) sergamumas hipertenzinėmis ligomis. Antroje vietoje pagal atvejų skaičių – cerebrovaskulinės ligos (9,4 atv./1000-čiui gyv.), trečioje – išeminė širdies liga (6,6 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 9 pav.).




9 pav. Sergamumas labiausiai paplitusiomis kraujotakos sistemos ligomis 2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis


Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis buvo dažniausia Panevėžio raj., Panevėžio apskrities ir šalies gyventojų sergamumo priežastis. Nors 2013 m. Panevėžio raj. nustatyta daugiausia (278,5 atv./1000-čiui gyv.) kvėpavimo sistemos ligų, tačiau palyginti su Lietuvos duomenimis, sergamumas išliko mažesnis (žr. 10 pav.). Kvėpavimo sistemos ligomis daugiausia sirgo 0–17 m. vaikai (žr. 3;4 pav.).



10 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų kvėpavimo sistemos ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Vertinant sergamumą kvėpavimo sistemos sutrikimais pagal ligas, matoma, kad dažniausiai gyventojai sirgo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. Panevėžio raj. nustatytas didžiausias (223,3 atv./1000-čiui gyv.) susirgimų skaičius, palyginti su Panevėžio apskritimi (220 atv./1000-čiui gyv.) ir Lietuva (216,5 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 11 pav.).




11 pav. Susirgimai labiausiai paplitusiomis kvėpavimo sistemos ligomis 2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas endokrininės sistemos ligomis


Šalyje, Panevėžio apskr. ir Panevėžio raj. savivaldybėje nuo 2001 m. pastebimas augantis sergamumas endokrininės sistemos ligomis. Panevėžio raj. 2013 m. sergamumas endokrininės sistemos ligomis buvo mažesnis (23,8 atv./1000-čiui gyv.) nei apskrityje (28 atv./1000-čiui gyv.) ir Lietuvoje (32,5 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 12 pav.). Endokrininės sistemos ligos diagnozuojamos dažniausiai 65 m. ir vyresniems asmenims, moterims perpus dažniau nei vyrams (žr. 3;4 pav.).



12 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų endokrininės sistemos ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

2013 m. tačiau Panevėžio raj. mažėjo sergamumas cukriniu diabetu (CD) ir siekė 2 atv./1000 gyv. CD daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni rajono gyventojai, moterys dažniau nei vyrai (žr. 3;4 pav.).




13 pav. Naujai užregistruoti susirgimai cukriniu diabetu 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas psichikos ir nervų sistemos ligomis


Psichinė sveikata tai – emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištvirti skausmą, nusivylimą, liūdesį (PSO). 2013 metais gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimų ligomis atvejų skaičius žymiai nekito, Lietuvoje išliko mažesnis (26,3 atv./1000-čiui gyv.) nei Panevėžio apskr. (33,5 atv./1000-čiui gyv.) ir Panevėžio raj. (34,6 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 14 pav.). Daugiausia sirgo 65 m. ir vyresnių gyventojų, daugiau sirgo moterų nei vyrų (žr. 3;4 pav.).



14 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų psichikos ir elgesio sutrikimų ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC


Užregistruotų sergamumo nervų sistemos ligomis atvejų 2013 m. Panevėžio raj. buvo apie daugiau (41 atv./1000-čiui gyv.) palyginus su Panevėžio apskr. (35,6 atv./1000-čiui gyv.), bet mažiau lyginant su Lietuvos (42,9 atv./1000-čiui gyv.) duomenimis. Pastebima, kad sergamumas nervų sistemos ligomis visose lyginamose teritorijose didėja (žr. 15 pav.).



15 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų nervų sistemos ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

2013 m. iš nervų sistemos ligų Panevėžio raj. didžiausias atvejų skaičius užregistruotas demencijos ir Alzheimerio ligos (2,6 atv./1000-čiui gyv.), tačiau palyginti su apskrities ir Lietuvos duomenimis, sergamumas išliko mažesnis. Sergamumas epilepsija (1,9 atv./1000-čiui gyv.) ir 2013 m. išlieka didžiausias lyginant su apskrities ir šalies sergamumo rodikliais. Cerebrinio paralyžiaus atvejų skaičius žymiai nesiskyrė palyginti su apskrities ir šalies duomenimis (žr. 16 pav.).




16 pav. Naujai užregistruoti susirgimai kai kuriomis nervų sistemos ligomis 2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas akių ligomis


Remiantis HISIC duomenimis, 2013 m. bendrasis sergamumas akių ligomis Panevėžio raj. buvo didesnis (63,8 atv./1000-čiui gyv.) palyginti su Panevėžio apskr. (58,3 atv./1000-čiui gyv.) rodikliu (žr. 17 pav.). Akių ligomis daugiausia serga 65 m. ir vyresni rajono gyventojai (259,8 atv./1000-čiui gyv.) bei 0–17 m. vaikai (239 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 3 pav.).



17 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų akių ligomis 2009-2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

2013 m. Panevėžio raj. sergamumas katarakta didesnis (9,6 atv./1000-čiui gyv.) nei apskrities (6,3ž5 atv./1000-čiui gyv.) ir Lietuvos (7 atv./1000-čiui gyv.), tačiau sergamumas glaukoma yra mažesnis (3 atv./1000-čiui gyv.) nei apskrities (4 atv./1000-čiui gyv.) ir Lietuvos (3,6 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 18 pav). Katarakta ir glaukoma dažniausiai diagnozuojama 65 m. ir vyresniems rajono gyventojams, moterims dažniau nei vyrams (žr. 3;4 pav.).




18 pav. Naujai užregistruoti susirgimai katarakta ir glaukoma 2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis


Per paskutinius ketverius metus Panevėžio rajone sergamumas virškinimo sistemos ligomis ženkliai nesikeitė, tačiau šalies rodiklis yra apie 15 proc. mažesnis (68,4 atv./1000-čiui gyv.) nei Panevėžio raj. (80 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 19 pav.). Virškinimo sutrikimai dažniausiai diagnozuojami 0–17 metų vaikams, moterims dažniau nei vyrams (žr. 3;4 pav.).



19 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų virškinimo sistemos ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

2013 m. Panevėžio raj. iš virškinimo sistemos ligų didžiausias sergamumas (4,2 atv./1000-čiui gyv.) buvo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis. Sergamumas kitomis ligomis rajone ženkliai nesiskyrė, tačiau lyginant sergamumo rodiklius su šalies ir apskrities, tai Panevėžio raj. gyventojų sergamumas skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis (4,2 atv./1000-čiui gyv.) ir kasos ligomis (3,2 atv./1000-čiui gyv.) buvo didesnis (žr. 20 pav.). Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis dažniausiai sirgo 65 m. ir vyresni gyventojai (žr. 3;4 pav.).




20 pav. Naujai užregistruoti susirgimai labiausiai paplitusiomis virškinimo sistemos ligomis 2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis


2013 m. diagnozuotų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų Lietuvoje (88,5 atv./1000-čiui gyv.) ir Panevėžio apskr. (86,2 atv./1000-čiui gyv.) buvo mažiau nei Panevėžio raj. (100 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 21 pav.). Judamojo aparato sutrikimai dažniausiai diagnozuojami 65 m. ir vyresniems gyventojams, moterims dažniau nei vyrams (žr. 3;4 pav.). Nuo 2010 m. Panevėžio raj. stebimas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų atvejų didėjimas (daugiau 11 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 21 pav.).



21 pav. Iš viso diagnozuota susirgimų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

2013 m. sergamumas artropatijomis Panevėžio raj. buvo didesnis (39,3 atv./1000-čiui gyv.) palyginti su apskrities (33 atv./1000-čiui gyv.) ir visos šalies (34 atv./1000-čiui gyv.) rodikliais. Sergamumas osteoporoze Panevėžio raj. (1,3 atv./1000-čiui gyv.) mažesnis už šalies (1,7 atv./1000-čiui gyv.) ir apskrities (1,7 atv./1000-čiui gyv.) sergamumą (žr. 22 pav.).




22 pav. Naujai užregistruoti susirgimai labiausiai paplitusiomis jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai

2012 m. HISIC duomenimis lyginant visus Lietuvos raj., Panevėžio raj. yra pirmoje vietoje dėl kreipimosi į gydymo įstaigas dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padarinių. Panevėžio raj. vyrai patyrė beveik dukart daugiau (216 atv./1000-čiui gyv.) traumų nei moterys (118 atv./1000-čiui gyv.) (žr. 4 pav.).



23 pav. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai 2009–2013 m. (1000-čiui gyv.)

Šaltinis: HISIC

Duomenis analizavo: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Ieva Mickevičiūtė